

UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA LTDA - UNISEPE CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE - UNIFIA

Rod. "João Beira" – SP 95 - KM 46,5 – Bairro Modelo – Caixa Postal 118 – CEP: 13905-529 – Amparo - SP

(19) 3907-9870 – e-mail: unifia@unifia.edu.br – site: www.unifia.edu.br



Normas de Utilização do Laboratório de Hidráulica Civil e Topografia

- 1. Aos alunos só será permitido o acesso extra aulas ao Laboratório, quando nesse não decorrerem aulas e o técnico responsável ou professor o permitirem;
- 2. Qualquer outro tipo de acesso carece de autorização do docente responsável pelo Laboratório;
- 3. No início da aula, o docente facultará aos alunos o equipamento respeitante a esse posto de trabalho, devendo estes verificar e informar da falta de qualquer material ou se este se encontra danificado;
- 4. Quando os alunos entregarem o material, o docente deverá conferir todo o equipamento (ferramenta e acessórios dos postos de trabalho);
- 5. O docente deve zelar pela arrumação e ordenação do equipamento nos armários, fechando-os no final da aula.
- 6. Qualquer avaria ou extravio de equipamento, ferramenta ou acessório deve ser de imediato comunicada ao docente responsável pela aula;
- 7. É da responsabilidade do docente certificar-se que no fim da aula, os equipamentos, ferramentas e acessórios estão no local certo e em quantidade certa;
- 8. É da responsabilidade dos alunos certificarem se que no início da aula, os equipamentos, ferramentas e acessórios estão no local certo e em quantidade certa;
- 9. Sempre que a avaria de equipamento se resumir a pilhas gastas ou fusíveis queimados, o docente é responsável de avisar ao técnico do laboratório;
- 10. Não fume, coma ou beba no laboratório. Lave bem as mãos ao deixar o recinto;
- 11. As aulas práticas terão o acompanhamento contínuo do professor;
- 12. Deverão ser seguidas as orientações fornecidas pelo professor, iniciando o experimento após a leitura e compreensão de todo o procedimento experimental;
- 13. Trabalhar com atenção, prudência e calma;
- 14. Não trabalhar com equipamento imperfeito ou defeituoso;
- 15. Ao terminar as atividades experimentais, procure deixar os equipamentos limpos em seus devidos lugares;
- 16. Em caso de acidente comunicar imediatamente ao professor;
- 17. Evitar montagens instáveis de aparelhos, utilizando como suportes: livros, lápis, caixas de fósforo, etc. Aparelhos com centro de gravidade elevado devem ser montados e operados com extrema precaução;
- 18. Não use nenhum equipamento em que não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar;
- 19. Certifique-se da tensão de trabalho do equipamento antes de conectá-lo à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os equipamentos devem permanecer desconectados.

Tágnigo Posponaával	Coordenador do Curso
Técnico Responsável	Coordenador do Curso



UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, ENSINO E PESQUISA LTDA - UNISEPE CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE - UNIFIA



Rod. "João Beira" – SP 95 - KM 46,5 – Bairro Modelo – Caixa Postal 118 – CEP: 13905-529 – Amparo - SP

(19) 3907-9870 – e-mail: unifia.edu.br – site: www.unifia.edu.br

- 1. Durante as atividades didáticas, não será permitido ao professor, aluno ou funcionário permanecer no laboratório, vestido inadequadamente;
- 2. Não fumar, comer ,dentro do laboratório;
- 3. Trabalhar com atenção, prudência e calma;
- 4. Não trabalhar com equipamento imperfeito ou defeituoso;
- 5. Bancadas HD24 e HD98 somente o técnico responsável ou professor estão autorizados a ligá-las;
- 6. Em caso de acidente comunicar imediatamente ao técnico responsável ou professor;
- 7. Não use nenhum equipamento em que não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar;
- 8. Certifique se da tensão da tensão elétrica de trabalho do equipamento;
- 9. O não cumprimento destas normas poderá acarretar punição ao aluno ou à equipe (grupo de trabalho).

Técnico Responsável	Coordenador do Curso